

página: 1/5 **Ficha de dados de segurança**

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 05.11.2008 Revisão: 08.07.2008

1 Identificação da substância/preparação e da sociedade/empresa

· Identificação da preparação

Nome comercial:

MC-Fix ST

· Utilização da substância / da

preparação

Cimento de secagem rápida

· Fabricante/fornecedor: MC-Bauchemie Portugal, LDA

Estrada Nacional 114, KM 2,3 Foros de Salvaterra 2120.000

Tel.: +351 263 509 080

· Entidade para obtenção de

informações adicionais:

Departamento de segurança do produto.

msds@mc-bauchemie.com

· informação em caso de

necessidade:

Tel.: +351 918 139 095

2 Identificação dos perigos

· designação dos riscos:



Xi Irritante

Avisos especiais sobre os riscos para o homem e o

ambiente:

R 38 Irritante para a pele.

R 41 Risco de lesões oculares graves .

· sistema de classificação A classificação está de acordo com as listas publicadas pela

União Europeia mas foi completada com dados da literatura especializada bem como com informações dos fornecedores das

matérias-primas.

3 Composição/informação sobre os componentes

· Caracterização química

· **Descrição:** Mistura das seguintes substâncias com aditivos não perigosos.

· Substâncias perigosas:				
CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Xi; R 38-41	50-70%	
CAS: 1305-78-8 EINECS: 215-138-9		Xi; R 41	<10%	

avisos adicionais:

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

4 Primeiros socorros

· depois da inalação:

Assegurar que exista ar fresco.

depois do contacto com a

pele:

Lavar imediatamente e enxaguar bem com água e sabão.

(continuação na página 2)



página: 2/5

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.°

data da impressão 05.11.2008 Revisão: 08.07.2008

Nome comercial: MC-Fix ST

(continuação da página 1)

· depois do contacto com os

olhos: Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob água corrente,

mantendo as pálpebras abertas. Solicitar tratamento médico.

· depois de engolir: Enxaguar a boca e beber muita água.

Solicitar tratamento médico.

5 Medidas de combate a incêndios

· Meios adequados de

extinção: Coordenar no local medidas para extinção do fogo.

· equipamento especial de

protecção: Não são necessárias medidas especiais.

6 Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

· Precauções individuais: Não necessário.

· Precauções ambientais: Não são necessárias medidas especiais.

· Métodos de limpeza: Recolher mecanicamente.

7 Manuseamento e armazenagem

· Manuseamento:

· Precauções para um

manuseamento seguro: Evitar a formação de pó.

· Precauções para prevenir

incêndios e explosões: Não são necessárias medidas especiais.

· Armazenagem:

· Requisitos para espaços ou

contentores para

armazenagem: Sem requisitos especiais.

· Avisos para armazenagem

conjunta: não necessário

· Outros avisos sobre as

condições de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado.

8 Controlo da exposição/protecção pessoal

· Indicações adicionais para concepção de instalações

técnicas: Não existem outras informações, ver ponto 7.

· Componentes cujo valor do limite de exposição no local de trabalho deve ser monitorizado: 65997-15-1 cimento, Portland, substâncias químicas (50-70%)

VLE () (10) mg/m³

(Irritação; dermatose)

1305-78-8 óxido de cálcio (<10%)

VLE () 2 mg/m³

Irritação do TRS

(continuação na página 3)



página: 3/5

Ficha de dados de segurança

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 05.11.2008 Revisão: 08.07.2008

Nome comercial: MC-Fix ST

(continuação da página 2)

· Indicações adicionais: Foram utilizadas como base as listas válidas à data da

elaboração.

· Equipamento de protecção individual:

Medidas gerais de protecção

e higiene: Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida. Lavar as mãos antes das pausas e no fim do trabalho.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

· Protecção respiratória: Utilizar uma máscara respiratória se a exposição for reduzida ou

durante um curto espaço de tempo; se esta for mais prolongada ou mais intensa, utilizar uma máscara respiratória independente

do ar ambiente.

· protecção das maos: Luvas de protecção.

Escolher o material das luvas tendo em consideração a

durabilidade, a permeabilidade e a degradação.

Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele

depois da utilização de luvas.

Material das luvas Luvas de tecido grosso.

A escolha das luvas mais adequadas não depende apenas do material, mas também de outras características qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de materiais leva a que não seja possível prever a duração dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim necessário proceder a uma verificação antes

da sua utilização.

· Tempo de penetração no material das luvas

Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do

fabricante e respeitá-la.

protecção dos olhos:
 Protecção da pele:
 Óculos de protecção totalmente fechados
 Vestuário de protecção no trabalho

9 Propriedades físicas e químicas

· Informações gerais	
Forma: Cor: Odor:	pó cinzento inodoro
· Mudança do estado: Ponto / intervalo de fusão: Ponto / intervalo de ebulição:	Não classificado. não classificado não aplicável
· Ponto de inflamação:	não aplicável
· Auto-inflamabilidade:	O produto não é auto-inflamável.
· Perigos de explosão:	O produto não corre o risco d explosao
· Densidade:	não classificado
	(ti

(continuação na página 4)



Ficha de dados de segurança

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 05.11.2008

Nome comercial: MC-Fix ST

(continuação da página 3)

Revisão: 08.07.2008

página: 4/5

· Solubilidade em / miscibilidade com

água: insolúvel

10 Estabilidade e reactividade

· Decomposição térmica /

condições a evitar: Não existe decomposição em caso de emprego correcto das

regras.

· Reacções perigosas

Não se conhecem reacçoes perigosas.

· Produtos de decomposição

perigosos: Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

11 Informação toxicológica

· Toxicidade aguda:

· Efeito de irritabilidade primário:

· **sobre a pele:** Irritante para a pele e as mucosas.

· **sobre os olhos:** Efeito irritante.

· sensibilização: é possível sensibilização através do contacto com a pele

· avisos adicionais de

toxicologia:

Irritante
O produto apresenta os seguintes perigos com base no método

de cálculo utilizado na Directiva comunitária de classificação de

preparações, nos termos da última versão em vigor.

12 Informação ecológica

· Indicações gerais: Não deixar chegar substâncias concentradas, ou seja

quantidades grandes, às águas subterrâneas, aos cursos de água

ou à canalização.

13 Considerações relativas à eliminação

· Produto

· recomendação: Não se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Não

permita que chegue à canalização.

· Catálogo europeu de resíduos

17 00 00 RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (INCLUINDO SOLOS ESCAVADOS

DE LOCAIS CONTAMINADOS)

17 01 00 betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos

17 01 01 betão

(continuação na página 5)

, P



página: 5/5
Ficha de dados de segurança

Em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31.º

data da impressão 05.11.2008 Revisão: 08.07.2008

Nome comercial: MC-Fix ST

(continuação da página 4)

· Embalagens contaminadas:

· recomendação: As embalagens contaminadas devem ser esvaziadas, para

poderem ser recicladas após uma limpeza adequada.

14 Informações relativas ao transporte

· Transporte por terra ADR/RID (transfronteiriço):

Classe ADR/RID: -

· Transporte marítimo IMDG:

Classe IMDG:

· Transporte aéreo ICAO-TI e IATA-DGR:

Classe ICAO/IATA:

15 Informação sobre regulamentação

· Rótulo de acordo com as disposições comunitárias:

O produto está identificado e classificado de acordo com as

directivas comunitárias e com as leis nacionais aplicáveis.

 Símbolo de perigo e designação de perigo do produto:



Xi Irritante

• frases R: 38 Irritante para a pele.

41 Risco de lesões oculares graves .

• frases S: 22 Não respirar as poeiras.

25 Evitar o contacto com os olhos.

26 Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

36/37/39 Usar vestuário de protecção, luvas e equipamento

protector para os olhos/face adequados.

16 Outras informações

As informações fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora não representem uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma relação contratual.

• Frases R relevantes 38 Irritante para a pele.

41 Risco de lesões oculares graves .

· Departamento que elaborou a

ficha de segurança:Technische AbteilungContactoMr. Luís Antunes

· * Dados alterados em comparação à versão

anterior

Р